AURA

QUIET
PRESENCE

Intimità luminosa e armonia materica.
Discrezione che diventa carattere.

imola
TILES FULL OF LIFE

AURA

QUIET PRESENCE

Luminous intimacy and natural harmony.
Discreet but distinctive.

imola
TILES FULL OF LIFE

AURA

L'anima discreta della pietra si rivela in superfici morbide ed essenziali, percorse da grafismi sottili e delicate variazioni cromatiche. Aura interpreta una nuova idea di comfort: una materia intima e luminosa che non cerca il contrasto ma costruisce armonia.

The subtle spirit of stone is revealed in soft, essential surfaces, featuring refined graphic elements and delicate colour variations. Aura interprets a new idea of comfort: luminous but intimate natural textures that construct harmony rather than contrasts.

INDICE

INDEX

AURA

BONE
8

IVORY
16

SAND
26

CREAM
32

AURA

ATMOSFERE DI LUCE.

ATMOSPHERES OF LIGHT.

Aura dà forma ad ambienti in cui luce e materia dialogano naturalmente. Luoghi avvolti da sfumature delicate e texture leggere che compongono un'eleganza misurata, in equilibrio tra attualità di stile e comfort quotidiano.

Aura creates environments in which light and matter interact naturally. Rooms enveloped in delicate nuances and light textures that generate an elegantly measured balance of contemporary style and everyday comfort.

BONE - AURA

AURA BONE 120
MK.AURA6 BONE
AURA6 BONE 278

BONE - AURA
MK.AURA6 BONE

BONE - AURA
AURA BONE 120

BONE - AURA

MU.AURA6 BONE
AURA6 BONE 36

BONE - AURA

MU.AURA6 BONE
AURA BONE 36
AURA BONE 60

Dettagli profondi e sinceri
restituiscono il prezioso
racconto del tempo.

Deep, intense, sincere details
tell a story of prestige ceramics.



IVORY - AURA

AURA IVORY R60
AURA IVORY 120
AURA6 IVORY 278
AURA IVORY 6120

IVORY - AURA

AURA IVORY 120

IVORY - AURA

AURA IVORY 120
AURA6 IVORY 278
AURA IVORY G120

IVORY - AURA

AURA IVORY 120
AURA6 DK 12
AURA IVORY R60

IVORY - AURA

AURA6 DK 12

IVORY - AURA

AURA IVORY 120

La superficie si compone di piccole inclusioni e dettagli tono su tono.

Surfaces composed of tiny inclusions and tone-on-tone details.



IVORY - AURA

SAND - AURA

AURA6 SAND 12
AURA6 SAND 278
AURA SAND 120
MU.AURA6 SAND

SAND - AURA

MU.AURA6 SAND

SAND - AURA

AURA SAND 120

Luci e ombre giocano
sulla superficie svelando
dettagli sempre nuovi.

Interplaying light and shadow
effects reveal ever-changing
facets.



CREAM - AURA

MK.AURA6 CREAM
AURA6 CREAM 278
AURA CREAM 120

CREAM - AURA

MK.AURA6 CREAM



CREAM - AURA

AURA CREAM R60
AURA CREAM LR60

CREAM - AURA

AURA CREAM R60
AURA CREAM LR60

CREAM - AURA

AURA CREAM 12

CREAM - AURA

AURA6 DK 12

CREAM - AURA

AURA CREAM R60
AURA CREAM R36
AURA CREAM 120
AURA6 DK 12

Un design delicato e intimo: discrezione e distinzione per gli spazi.

A delicate intimate design for discreet, distinctive spaces.



COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V2 6,5 10

BONE

MK.AURA6 BONE / 201603
33x35 - 13"x14"

MU.AURA6 BONE / 201614
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 4 Mapei 103



	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
6,5 N	AURA6 BONE 278 201184		AURA6 BONE 12 201181			MU.AURA6 BONE 201614	MK.AURA6 BONE 201603
10 N		AURA BONE 120 201247	AURA BONE 12 201251	AURA BONE 60 201448	AURA BONE 36 201452		
10 N				AURA BONE R60 201259	AURA BONE R36 201263		

IVORY

MK.AURA6 IVORY / 201604
33x35 - 13"x14"

MU.AURA6 IVORY / 201615
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 76 Mapei 103



	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
6,5 N	AURA6 IVORY 278 201185		AURA6 IVORY 12 201180			MU.AURA6 IVORY 201615	MK.AURA6 IVORY 201604
10 N		AURA IVORY 120 201248	AURA IVORY 12 201252	AURA IVORY 60 201449	AURA IVORY 36 201453		
10 N				AURA IVORY R60 201260	AURA IVORY R36 201264		

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V2 6,5 10

SAND

MK.AURA6 SAND / 201605
33x35 - 13"x14"

MU.AURA6 SAND / 201616
30x30 - 12"x12"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 79 Mapei 123



	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
6,5 N	AURA6 SAND 278 201186		AURA6 SAND 12 201182			MU.AURA6 SAND 201616	MK.AURA6 SAND 201605
10 N		AURA SAND 120 201249	AURA SAND 12 201253	AURA SAND 60 201450	AURA SAND 36 201454		
10 N				AURA SAND R60 201261	AURA SAND R36 201265		

CREAM

MK.AURA6 CREAM / 201606
33x35 - 13"x14"

MU.AURA6 CREAM / 201617
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 109 Mapei 137



	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
6,5 N	AURA6 CREAM 278 201187		AURA6 CREAM 12 201183			MU.AURA6 CREAM 201617	MK.AURA6 CREAM 201606
10 N		AURA CREAM 120 201250	AURA CREAM 12 201254	AURA CREAM 60 201451	AURA CREAM 36 201455		
10 N				AURA CREAM R60 201262	AURA CREAM R36 201266		

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

6,5

AURA6 DK 12 / 201492
60x120 - 24"x48"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 4 Mapei 103

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER

	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
BONE IVORY SAND CREAM	4	8	16	32	64

RM V2 6,5 10

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N



6x120-2.4"x48" 6

6x60-2.4"x24" 10



120x32,5-48"x12.8" 2

	6x120-2.4"x48"	6x60-2.4"x24"	120x32,5-48"x12.8"
BONE	AURA BONE BT120 201484	AURA BONE BT60 201495	AURA BONE G120 201480
IVORY	AURA IVORYBT120 201485	AURA IVORY BT60 201496	AURA IVORY G120 201481
SAND	AURA SAND BT120 201486	AURA SAND BT60 201497	AURA SAND G120 201482
CREAM	AURA CREAMBT120 201487	AURA CREAM BT60 201498	AURA CREAM G120 201483

N



20x60x4-8"x24"x2" 6

	20x60x4-8"x24"x2"
BONE	AURA BONE LR60 201499
IVORY	AURA IVORY LR60 201500
SAND	AURA SAND LR60 201501
CREAM	AURA CREAM LR60 201502

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x278-48"x110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	53,00	20	66,72	1170,00
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,70	36	51,84	1232,20
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,58
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,70	30	43,20	1004,20
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,50	72	38,88	554,00
33x35-13"x14" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,70	9,70	48	33,60	480,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
AURA 6,5 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
AURA 10 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
AURA 10 mm	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	**ISO 10545-2**	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3**	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	**ISO 10545-4**	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	**ISO 10545-6**	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	**ISO 10545-12**	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	**ISO 10545-13**	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	**ISO 10545-14**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

imola
TILES FULL OF LIFE

imolaceramica.it

Marketing CC Imola

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

6,5 10

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

Notes

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER